

Universidade de Coimbra
INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA
DIRECTOR — PROF. DR. A. XAVIER DA CUNHA

CONTRIBUIÇÕES

PARA O

Estudo da Antropologia Portuguesa

Os grupos sanguíneos dos Portugueses
OS GRUPOS DO SISTEMA A₁ A₂ B O NO ALENTEJO E NO ALGARVE

POR

A. XAVIER DA CUNHA,
M. H. XAVIER DE MORAIS

E

F. A. FONT XAVIER DA CUNHA

Volume VII — Fascículo 7.º



Tipografia da Atlântida
Coimbra — 1963

Os grupos sanguíneos dos Portugueses

OS GRUPOS DO SISTEMA $A_1 A_2 B O$ NO ALENTEJO
E NO ALGARVE

por

A. XAVIER DA CUNHA,
M. H. XAVIER DE MORAIS

e

F. A. FONT XAVIER DA CUNHA

(Instituto de Antropologia da Universidade de Coimbra ;
Centro de Estudos de Ciências Naturais do I. A. C.)

Introdução

Estudámos num trabalho anterior (X. DA CUNHA e M. H. X. DE MORAIS, 1959) a distribuição regional dos grupos $A_1 A_2 B O$ em Portugueses. A comparação das três regiões, Norte, Centro e Sul, efectuada com o auxílio do teste χ^2 , *não mostrou heterogeneidade*. Mas ainda que sem significação estatística, os nossos dados apontavam uma frequência do grupo B mais elevada na região Sul (9,7% contra 8,8% e 8,6%, respectivamente no Norte e no Centro).

Já anteriormente TAMAGNINI (1940) e A. LESSA (1957) verificaram heterogeneidade atribuível a diferenças na distribuição do gene B . A. LESSA atribui mesmo a maior incidência de B , por ele verificada no Sul do País, como conseqüente do contacto que essas regiões sofreram com as invasões de África.

Num trabalho recente VALLS MEDINA (Congresso Luso-Espanhol para o Progresso das Ciências, Porto, 1962), estuda a distribuição dos grupos sanguíneos em Espanha e verifica